

بسمه تعالی



شماره ۵۴۰۰/۲۲۹۴۱
تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶
پوست ندارد

«جهش تولید با مشارکت مردم»
((مقام معظم رهبری))

معاونت درمان

جناب آقای دکتر سید هاشم دریاباری

رئیس محترم مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان

موضوع: بازگشت به نتیجه اثربخشی روش درمان بیورزونانس

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۴۰/۲۱۵۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ آن مرکز، در خصوص اظهارنظر اثربخشی روش‌های درمان بیورزونانس، به استحضار می‌رساند؛ با توجه به عدم شواهد معتبر و مقالات علمی قابل استناد در خصوص اثربخشی و کارایی فناوری مذکور در پایگاه‌های اطلاعاتی علمی معتبر، بکارگیری روش درمانی بیورزونانس و واردات تجهیزات پزشکی مرتبط با آن، در حال حاضر مورد تأیید نمی‌باشد و استفاده از آن توصیه نمی‌گردد. شایان ذکر است، در صورت اخذ مستندات علمی مبنی بر تأیید اثربخشی این روش درمانی، فناوری مجدداً ارزیابی می‌گردد.

دکتر سید موسی طباطبائی لطفی
مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری و
تدوین استاندارد و تعرفه سلامت